


Худи Юлия


размер 42-62

рост 168



Худи Юлия

	ОГ	А	Б	В	Г
42	84	52	71	71,6	31
44	88	54	71,8	72,5	32,8
46	92	56	72,4	73,4	33,5
48	96	58	73	74	33,8
50	100	60	73,7	75	34
52	104	62	74,3	76	34,5
54	108	64	75	77	34,8
56	112	66	75,6	77,9	35
58	116	68	76	78,8	35,5
60	120	70	76,8	79,7	35,7
62	124	72	77,4	80,6	36




Все измерения выполнены по бумажным лекалам.
В отшитом изделии значения могут отличаться в зависимости от свойств ткани и точности раскроя.
Учитывайте при выборе размера толщину, пластичность и эластичность материала!



Детали в крое:

1. **Перед** — 1 дет. со сгибом.
2. **Спинка** — 1 дет. со сгибом.
3. **Задняя часть рукава** — 2 дет.
4. **Передняя часть рукава** — 2 дет.
5. **Капюшон** — 1 дет. со сгибом по середине переда.
6. **Манжет** — 2 дет.
7. **Манжет нижний перед** — 1 дет. со сгибом по середине переда.
8. **Манжет нижний зад** — 1 дет. со сгибом по середине спинки.
9. **Обтачка капюшона** — 2 дет.
10. **Карман** — 1 дет. со сгибом по середине.



Расход ткани :




Ширина ткани размер	180 см	150 см
42	145	175
44	145	190
46	150	195
48	150	195
50	155	200
52	160	205
54	165	215
56	170	220
58	170	230
60	180	240
62	185	245



Расход ткани указан с учетом раскладки на ткани с односторонним рисунком.
На однотонных тканях раскладка может быть более экономной.






Варианты раскладки:



Пошив:

Карман.

Оттяните утюгом срезы входа в карман. Подогните припуски на изнаночную сторону и проложите машинную строчку плоскошовной машиной или двойной иглой для трикотажа (в этом случае предварительно обработайте срезы на оверлоке). Также можно проложить две параллельные строчки одной иглой или сделать одинарную строчку.



Отогните верхний и боковые припуски на изнанку. Настрочите карман на переднюю деталь, совместив с контрольными метками.




Капюшон.

Стачайте половинки капюшона по среднему шву. Оформите отверстие для шнура. Можно использовать люверсы или пробить машинную петлю. Место для петли укрепите небольшим кусочком флизелина.


Соедините обтачку в кольцо . Сложите лицевыми сторонами с основной частью капюшона и стачайте. между собой.

Отверните обтачку на изнаночную сторону.


Оформите кулиску, притачав внешние срезы обтачки к капюшону. Срезы могут быть открытыми (см. обработку срезов входа в карман). Также можно использовать шов в подгибку с закрытым срезом, подогнув срез на 5-7 мм внутрь (строчка будет огиная).



4



5




6



Основные детали.

Соедините передние части рукава с передом, а задние части рукава со спинкой по линиям реглана 4-х ниточной оверлочной строчкой. Если у Вас нет оверлока, то можно проложить обычную машинную строчку.

Соедините переднюю и заднюю части худи по верхним срезам рукава. Нижние срезы рукавов и линию бока соедините единой строчкой.



Соедините капюшон с основной деталью, совместив контрольные метки.






Манжеты.

Сшейте нижний манжет и манжеты для рукавов в кольца. Перегните детали вдоль пополам, чтобы все швы оказались внутри.

На нижнем манжете отметьте точки середины переда и середины спинки. Так как манжет короче нижнего среза худи, очень важно эти точки соединить с серединой переда и спинки на основной детали, а боковые швы с боковыми швами.

Втачайте манжеты в изделие, равномерно распределив посадку.



Мы уверены, у Вас все прекрасно получилось!
Не забывайте на каждом этапе проводить влажно-тепловую обработку швов!
И Ваше изделие будет выглядеть безупречно!





КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

1. Откройте документ с выкройкой в программе для просмотра PDF файлов. Убедитесь, что Ваша программа не масштабирует изображение. Рекомендуем использовать программу **Adobe Reader**.
2. Распечатайте первую страницу, указав в настройках печати **«реальный размер»**.
На каждой странице есть шкала в см.
Убедитесь, что она напечатана в размере 1:1, сверив её со шкалой стандартной линейки.



3. Если масштаб выставлен верно, распечатайте все листы выкройки.





Все выкройки tvoelekalо предназначены только
для ЛИЧНОГО пользования.

Запрещено ЛЮБОЕ полное или частичное
копирование, передача третьим лицам и
размещение в открытый доступ.

(ч.1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).

